

DATABLAD

Rockfon Contour®



Sounds Beautiful

Rockfon Contour®


- Mooie akoestische baffle zonder kader
- Erg snel en eenvoudig te plaatsen
- Ideaal om het geluidsabsorberende vermogen van een plafond te verbeteren
- Perfecte oplossing om de akoestiek in zones met thermische massa te verbeteren of wanneer men regelmatig en eenvoudig toegang moet hebben tot nutsdiensten

Productbeschrijving

- Baffle uit steenwol
- Zichtbare kanten: vlies met egaal mat wit oppervlak
- Geverfde zijkanen
- De verankeringspunten worden tijdens de fabricage ingewerkt in de baffle

Toepassingsgebieden

- Onderwijs
- Retail
- Gezondheidszorg
- Industrie
- Kantoren
- Vrije tijd

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Neem contact met ons op voor speciale afmetingen, levertijden en minimale bestelhoeveelheden.



Prestaties



Geluidsabsorptie
 A_{eq} (m²/element)



1200x600x50: enkelvoudig paneel (1 baffle/m ² ; rijhoogte: 83cm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73



Brandreactie
 A1



**Brandwerendheid (NL) /
 Brandweerstand (BE)**
 Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



Lichtreflectie
 79%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
 Tot 100% RV
 Rockfon Contour kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen.
 Voor meer informatie, contacteer Rockfon.



Reinigbaarheid
 - Stofzuiger



Hygiëne
 Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu
 Volledig recyclebare steenwol
 Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.
 De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het producttype).



CO2-voetafdruk
 Cradle-to-Gate 6.13 kg CO₂ eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)
 Cradle-to-Grave 8.30 kg CO₂ eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)



Binnenklimaat
 Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Sounds Beautiful

